

РИЧТРАКИ

TCM
Trusted Partner

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОДУКТИВНОСТЬ

КОМФОРТ



TCM
Always Evolving

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТИВНОСТИ

TCM

Складские машины TCM предоставляют нашим клиентам самые надежные и эффективные технологии для ежедневной работы. Машины спроектированы так, чтобы удовлетворять самым сложным требованиям даже в самых трудных условиях.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Неотъемлемый компонент наших складских машин. Стандартизированный подход к безопасности наших машин обеспечивает большую безопасность условий работы и сокращение числа происшествий.



ПРОДУКТИВНОСТЬ

Лучшая в отрасли производительность. Высокая продуктивность благодаря новым технологиям.



КОМФОРТ

Удобство оператора для повышения производительности. Конструктивные и функциональные характеристики, рассчитанные на сокращение совокупной стоимости эксплуатации.



Получите идеальный комфорт

ЛЮБОЙ РОСТ ОПЕРАТОРА

В кабине оператора масса регулировок: левый и правый подлокотник, положение сидения, даже высота пола имеет электрическую регулировку, поэтому подходит для оператора любого роста.

Вместе с нашими клиентами мы проводили точную настройку машины в самых сложных условиях. Серия TCM RT предлагает ведущее в отрасли эргономично спроектированное место оператора, обеспечивающее комфорт и безопасность. Например, переключение направления движения джойстиком или педалью и оптимальное размещение ЖК-дисплея, клавиатуры и (дополнительного) планшета A4 способствуют комфорту на рабочем месте, что в результате приводит к повышению продуктивности оператора.



1 | ДЖОЙСТИК ERGO LOGIC
Стандартный джойстик ERGO Logic объединяет до девяти различных функций управления вилами в одном эргономичном джойстике.




2 | ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА
Специальная форма спинки сиденья обеспечивает легкую смену обзора с одной стороны в другую. Функция автоматического отклонения спинки с одновременным выдвижением подушки сиденья значительно улучшает обзор на большой Это решение, в сочетании с минирулем в подлокотнике, делает серию RT самыми Эргономичными Ричтраками в отрасли.

Гарантия безопасности

В основе безопасности серии RT лежит система снижения риска (RRS) TCM, которая главным образом обеспечивает безопасность оператора: Система обеспечения устойчивости (S3), отличный круговой обзор, автоматический стояночный тормоз, системы блокировки мачты. Система активного снижения пробуксовки (опция) определяет, когда ведущее колесо скользит по влажной поверхности и, соответственно, снижает скорость вращения, чтобы восстановить сцепление.

3 | СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Скорость машины автоматически снижается при повороте или поднятии вил. Кроме того, скорость мачты регулируется в соответствии с высотой вил. Машина обеспечивает безопасность водителя и груза.



4 | КАБИНА И НОВАЯ МАЧТА OPTIVIEW
Оператор может выполнять свои задачи, находясь внутри теплой, удобной и полностью встроенной кабины, даже в холодильных складах с температурой до -35° C. Проектирование гидросистемы новой мачты Optiview предлагает превосходный обзор.

УВЕРЕННОСТЬ В РАБОТЕ
Плавное и точное движение мачты и оптимальный обзор для оператора повышают безопасность при эксплуатации.

УСИЛЕННЫЕ КОЛЕСА
Ведущее колесо, обеспечивающее высокую скорость при большой нагрузке, входит в стандартную комплектацию. Оно выполнено широким, поэтому имеет больший срок службы и дает дополнительную устойчивость.

Получите высокую продуктивность

5 | БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Встроенное контрольно-испытательное оборудование (BITE) представляет собой интегрированную систему самодиагностики. Она обеспечивает простой поиск и устранение неисправностей и сокращение времени простоя из-за техобслуживания. Необходимость в дополнительном компьютерном оборудовании отсутствует.



Технология переменного тока TCM обеспечивает эффективную, надежную и экономную эксплуатацию. Автоматическое горизонтальное выравнивание вил, центрирование бокового смещения вил и индикация веса груза — лишь некоторые из безграничных возможностей. Уникальная система выбора уровня останавливает вилы на предварительно заданных значениях высоты подъема без нажатия кнопок. Увеличение интервала между техобслуживаниями, длительный ресурс гидравлического масла и цифровая диагностика способствуют увеличению времени безотказной работы.

НАКЛОН МАЧТЫ
Функция наклона мачты (стандарт) уменьшает необходимую ширину рабочего прохода. Узкий проход предоставляет больше места для хранения на складе.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Стандартная функция запуска дает доступ к машине только уполномоченным операторам. Перед началом эксплуатации необходимо ввести индивидуальный PIN-код оператора. Машина сама переключится на соответствующий ему профиль производительности.



6 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Современные склады оснащены комплексными системами управления и сканирующим оборудованием. Благодаря универсальной системе крепления серия RT подготовлена к монтажу дополнительного оборудования (например, видеокамер или терминалов сбора данных) и подаче на него питания.


НАША ЛИНЕЙКА РИЧТРАКОВ

Ричтраки TCM серии RT выполнены из компонентов высокого качества и сочетают ведущую в отрасли эргономичность кабины оператора и высочайшую производительность.

Поэтому серия RT идеально вписывается в линейку высококачественных складских машин и погрузчиков с противовесом TCM. В серию RT входят ричтраки грузоподъемностью от 1,2 до 2,5 тонн с широким выбором мачт, которые могут достичь высоты подъема 12,1 метра при оптимальной грузоподъемности. Кроме того, такое дополнительное оборудование как зауженная кабина и рельсовые направляющие для набивных стеллажей позволят вам адаптировать машину к конкретным задачам.



МОДЕЛЬ		RTL		RTN	RTM		RTH			RTX
		120	140		160	200	160	200	250	
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	кг	1200	1400	1400	1600	2000	1600	2000	2500	2000
ЦЕНТР ГРУЗА	мм	600	600	600	600	600	600	600	600	600
ШИРИНА МАШИНЫ	мм	1120	1120	1120	1270	1270/1397	1270/1397	1270/1397	1397	1397



TCM
Always Evolving